

REACH BEYOND



SHOWTIME

THE NEW ST SERIES




2021

美津浓高尔夫
新品目录



MIZUNO GOLF 2021 EQUIPMENT GUIDE

美津浓铁杆矩阵图



高尔夫球杆定制

GCF SHOP

GCF SHOP: 美津浓认证量身定制店铺。



01

G·NEXT上海太阳广场店 **GCF SHOP**
地址: 上海市长宁区仙霞路88号太阳广场2F
电话: 021-32035803

02

G·NEXT会所上海店 **GCF SHOP**
地址: 上海市闵行区虹梅路3213号红春大厦2楼
电话: 021-34905515

03

G·NEXT大连店 **GCF SHOP**
地址: 辽宁省大连市中山区鲁迅路18-1号1单元4层2号
电话: 0411-82561469

04

G·NEXT苏州店 **GCF SHOP**
地址: 江苏苏州市高新区金山路78号狮山石路国际生活广场三楼综合运动馆WF-310-3室 电话: 0512-66320084



(原英莉花)
Erika Hara
Japan



(金世煥)
Sei-Young Kim
Korea


美津浓签约职业选手



(卢克·唐纳德)
Luke Donald
England



(小鯛竜也)
TATSUYA Kodai
Japan



(基斯·米切尔)
Keith Mitchell
United States

ST^Z ST^X

SHOWTIME

THE NEW ST SERIES

高初速

低后旋



**FEATURING 2ND GENERATION
SAT2041 BETA TI FACE**

美津浓三年研发的集大成之作。

之前的ST200系列得到了PGA巡回赛职业选手们的高度评价。新型ST-Z和ST-X提供了美津浓新型的锻造SAT2041 beta Ti杆面和复杂的碳纤维结构,可以实现强劲的球速和令人满意的撞击感。



REACH BEYOND





球头套

- 强力回正的球头设计搭配；
- 全新b Ti合金(2041ti)锻造杆面，反弹性更提升，并可随时间推移保的其特性；
- 碳纤维上层设计，产生最适合的弹道高度及后旋量的结合；
- 破浪底部让甜蜜点范围宽广，降低失误时产生的距离损失幅度；
- Harmonic Impact Technology创造更优异让人耳目一新的击球声音，并创造更好的回馈及控制手感；
- 杆面角度可调整上下2度。

CLUBS



材料

面 /SAT2041Ti Plate

本体 / Ti811 Cast

顶部/OLE-CARBON

重量部件 11g

| NO. | LOFT (度) | 长度 (INCH) | 体积 (cm³) | SWING WEIGHT | | |
|-----|-------------|-----------|----------|--------------|----|---|
| | | | | R | SR | S |
| W#1 | 10.5±2 | 45.5 | 460 | D1~D3 | | |



调整器

SHAFT

M-FUSION



| SHAFT NAME | 硬度 | 杆身重量(g) | 扭矩 | 折点 | 杆重 |
|------------|----|---------|-----|----|------|
| M-FUSION | R | 39g | 7.2 | 中 | 279g |
| M-FUSION | SR | 44g | 6.4 | 中 | 284g |
| M-FUSION | S | 49g | 5.6 | 中 | 289g |

※杆身是切割前的重量。※杆重是参考值。

GRIP



握把:M314 360 R60/44g



CLUBS



球头套



- 强大的弹道控制型球头设计；
- 全新b Ti合金(2041ti)锻造杆面，反弹性更提升，并可随时间推移保的其特性；
- 碳纤维上层设计，产生最适合的弹道高度及后旋量的结合；
- 破浪底部让甜蜜点范围宽广，降低失误时产生的距离损失幅度；
- Harmonic Impact Technology创造更优异让人耳目一新的击球声音，并创造更好的回馈及控制手感；
- 杆面角度可调整上下2度。



调整器

材料

面 /SAT2041Ti Plate
本体 / Ti811 Cast
顶部/OLE-CARBON
重量部件 11g

| NO. | LOFT (度) | 长度 (INCH) | 体积 (CM3) | SWING WEIGHT | | |
|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | | | | R | SR | S |
| W#1 | 10.5±2 | 45.5 | 460 | D1-D3 | D1-D3 | D1-D3 |
| W#1 | 9.5±2 | 45.5 | 460 | D1-D3 | D1-D3 | D1-D3 |

SHAFT

Graphite DESIGN GM-210 D

GRIP

握把:M314 360 GRIP 口径R60/44g

| SHAFT NAME | 硬度 | 杆身重量(g) | 扭矩 | 折点 | 杆重(g) |
|------------------|----|---------|-----|----|-------|
| TOUR AD GM-210 D | R | 51g | 5.5 | 中 | 295g |
| TOUR AD GM-210 D | SR | 53g | 5.4 | 中 | 297g |
| TOUR AD GM-210 D | S | 55g | 5.4 | 中 | 299g |

※杆身是切割前的重量。※杆重是参考值。



球头套

| |
|------------|
| 5KCFT48453 |
| 5KCFT48455 |
| 吊牌价 ￥2,880 |

材料

面 /MAS1C

本体 / SUS630 Cast

顶部/CARBON

| NO. | LOFT (度) | 体积 (CM3) | 长度(INCH) TOUR AD GM-210 F | SWING WEIGHT | | |
|-----|-------------|-------------|------------------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | R | SR | S |
| W#3 | 15±2 | 183 | 43.0 | D3~D4 | D3~D4 | D3~D4 |
| W#5 | 18±2 | 170 | 42.5 | D3~D4 | D3~D4 | D3~D4 |

- 第三代MAS1C-杆面，反弹性更提升，初出速度更快；
- 破浪底部让甜蜜点范围宽广，降低失误时产生的距离损失幅度；
- 上层采用网设计，产生最适合的弹道高度及后旋量的结合；
- 杆面角度可调整上下2度。



调整器

SHAFT


Graphite DESIGN GM-210 F

| SHAFT NAME | 硬度 | 杆身重量(g) | 扭矩 | 折点 | 杆重(g) | |
|-------------------|----|---------|-----|----|-------|------|
| | | | | | W#3 | W#5 |
| TOUR AD GM-200 FW | R | 54g | 5.1 | 中 | 313g | 316g |
| TOUR AD GM-200 FW | SR | 56g | 5.1 | 中 | 315g | 318g |
| TOUR AD GM-200 FW | S | 58g | 5.1 | 中 | 317g | 320g |

※杆身是切割前的重量。※杆重是参考值。

GRIP

握把:GOLF PRIDE M31 口径M60/44g



CLUBS



球头套



材料

面 / MAS1C

本体 / SUS630 Cast

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | 体积 (CM3) | 长度 (INCH) TOUR AD GM-210 H | SWING WEIGHT | | |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | R | SR | S |
| 4U | 20 | 59 | 108 | 40.25 | D2~D3 | D2~D3 | D2~D3 |
| 5U | 23 | 59.5 | 104 | 39.75 | D2~D3 | D2~D3 | D2~D3 |

- 多重厚度麻钢杆面，反弹性更提升，初出速度更快；
- 破浪底部让甜蜜点范围宽广，降低失误时产生的距离损失幅度；
- 上层采用网设计，产生最适合的弹道高度及后旋量的结合；



SHAFT

Graphite DESIGN GM-210 U

| SHAFT NAME | 硬度 | 杆身重量(g) | 扭矩 | 折点 | 杆重(g) | |
|------------------|----|---------|-----|----|-------|------|
| | | | | | U#4 | U#5 |
| TOUR AD GM-200 H | R | 60.5g | 3.8 | 中 | 341g | 345g |
| TOUR AD GM-200 H | SR | 62.5g | 3.8 | 中 | 343g | 347g |
| TOUR AD GM-200 H | S | 64.5g | 3.8 | 中 | 345g | 349g |

※杆身是切割前的重量。※杆重是参考值。

GRIP


握把:GOLF PRIDE M31 口径M60/44g

MP-20




GFF HD (高密度锻流线锻造)

成功的将球头内部的锻流线密集在击球部位,实验证明实现了更长的击球音,更优的击球感。



铜下涂层

虽然只有细微的差别,但能够实现更柔软的击球感和更长的杆面触球时间。



倒锥形设计

同时实现鲜明的外观和扎实的击球感,追求不同号数球杆的最适合弹道。



- 采用最新专利高密度锻流线锻造工艺，使击球感更加扎实；
- 采纳PGA职业选手建议，成就最新MP20，外形及手感更加惊艳；
- 更符合现代性能设计的中短铁杆，不同号数的渐进式背部倒锥形设计，追求更加完美的弹道；
- 维持一贯的利落简约的外形，同时减少瞄准时因阳光反射所造成的炫目影响；
- 使用铜下涂层加工，增加杆面触球时间，使击球手感更佳。

CLUBS



**5KCFS30207 (DMG120)
5KCFK30207 (NSPRO950GH)**

吊牌价 ￥9,800

材料

软铁高密度锻造(本体)

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | DMG120 | | NSPRO950GH | |
|-----|-------------|------------|--------|-------|------------|--------|
| | | | 长度INCH | S200 | 长度INCH | S/SR/R |
| 4 | 24 | 60 | 38.25 | | 38.5 | |
| 5 | 27 | 60.5 | 37.75 | | 38 | |
| 6 | 30 | 61 | 37.25 | D1-D3 | 37.5 | D0-D2 |
| 7 | 34 | 61.5 | 36.75 | | 37 | |
| 8 | 38 | 62 | 36.25 | | 36.5 | |
| 9 | 42 | 62.5 | 35.75 | | 36 | |
| Pw | 46 | 63 | 35.25 | D2-D4 | 35.5 | D1-D3 |

SHAFT

DMG120:



NSPRO950GH:



GRIP



握把:GOLF PRIDE M31 口径M60/49g

| DMG120 | | | NSPRO950GH | | |
|--------|------|----|------------|-------|----|
| 硬度 | 杆身重量 | 折点 | 硬度 | 杆身重量 | 折点 |
| S200 | 118g | 高 | S | 98g | 中 |
| | | | SR | 97g | 中 |
| | | | R | 94.5g | 中 |

*为保证每支杆的Balance, 杆重仅为参考值



- 钼铬钢加中空高密度锻流线锻造工艺，击球反弹性极佳；
- 高反弹性能的中空式刀背外形铁杆；
- 通过更加优化平衡的钨金属配重，避免趾部过重；
- 使用铜下涂层加工，增加杆面触球时间，使击球手感更佳。

5KCFK30407
吊牌价 ￥10,800



材料

钼铬钢高密度锻造 (#4-#8本体)

软铁高密度锻造 (#9-Pw本体)

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | 长度 (INCH) | NSPRO950GH S/SR/R |
|-----|-------------|------------|--------------|----------------------|
| 4 | 22 | 60 | 38.5 | D0-D2 |
| 5 | 25 | 60.5 | 38 | |
| 6 | 28 | 61 | 37.5 | |
| 7 | 32 | 61.5 | 37 | |
| 8 | 36 | 62 | 36.5 | |
| 9 | 41 | 62.5 | 36 | |
| Pw | 46 | 63 | 35.5 | D1-D3 |

SHAFT



| NSPRO950GH | | |
|------------|-------|----|
| 硬度 | 杆身重量 | 折点 |
| S | 98g | 中 |
| SR | 97g | 中 |
| R | 94.5g | 中 |

GRIP



握把:GOLF PRIDE M31 口径M60/49g

*为保证每支杆的Balance, 杆重仅为参考值



- 采用最新专利高密度锻流线锻造工艺，使击球感更加扎实；
- 改变底部宽度设计，提升长铁性能及短铁准确性；
- 更薄的杆头上缘宽度，成为巡回赛级比赛首选；
- 更加优化的钨金属及钛金属配重；
- 使用铜下涂层加工，增加杆面触球时间，使击球手感更佳。

CLUBS



5KCFK30607

吊牌价 ￥10,800

材料

软铁高密度锻造(本体)

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | 长度 (INCH) | NSPRO950GH S/SR/R |
|-----|-------------|------------|--------------|----------------------|
| 4 | 22 | 60 | 38.5 | D0-D2 |
| 5 | 25 | 60.5 | 38 | |
| 6 | 28 | 61 | 37.5 | |
| 7 | 32 | 61.5 | 37 | |
| 8 | 36 | 62 | 36.5 | |
| 9 | 41 | 62.5 | 36 | |
| Pw | 46 | 63 | 35.5 | D1-D3 |

SHAFT



| NSPRO950GH | | |
|------------|-------|----|
| 硬度 | 杆身重量 | 折点 |
| S | 98g | 中 |
| SR | 97g | 中 |
| R | 94.5g | 中 |

GRIP



握把:GOLF PRIDE M31 口径M60/49g

*为保证每支杆的Balance, 杆重仅为参考值



- 采用最新专利高密度锻流线锻造工艺,使击球感更加扎实,并采用更耐用更长的凹槽设计;
- 增加干燥条件下的表面粗糙度及潮湿条件下引导水流的定向凹槽;
- 更高的重心和垂直惯性值,可提高后旋和击球弹道稳定性;
- 针对不同的杆面角及反弹角,增加或减少凹槽研磨设计以呈现最佳整体效果;
- 根据角度搭配不同球头,小角度配合更锐利的水滴状设计,大角度配合更柔和的水滴状设计。

CLUBS



5KCFS20590 (DMG120)
5KCFK20590 (NSPRO950GH)

吊牌价 ¥1,580

材料

软铁硼钢精密锻造(本体)

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | 长度 (INCH) | DMG120 | NSPRO950GH |
|------|-------------|------------|--------------|--------|------------|
| 5007 | 50 | 63 | 35.25 | | |
| 5209 | 52 | 63 | 35.25 | | |
| 5408 | 54 | 63 | 35.25 | | |
| 5610 | 56 | 63 | 35.25 | D2-D4 | D1-D3 |
| 5812 | 58 | 63 | 35.25 | | |
| 6010 | 60 | 63 | 35.25 | | |

SHAFT

DMG120:



NSPRO950GH:



GRIP



握把:GOLF PRIDE M31 口径M60/49g

| DMG120 | | | NSPRO950GH | | |
|--------|------|----|------------|------|----|
| 硬度 | 杆身重量 | 折点 | 硬度 | 杆身重量 | 折点 |
| Wedge | 118g | 高 | Wedge | 98g | 中 |

*为保证每支杆的Balance, 杆重仅为参考值



REACH BEYOND

FASTER FORGED FIRST

OUR FIRST FULL BODY CHROMOLY FORGED IRON



JPX 921
SERIES





- 采用杆颈杆头一体式高密度锻流线锻造工艺，使击球感更加扎实；
- 采纳PGA职业选手建议，相比JPX919 减轻趾部配重，通过精密设计获得更佳的抓球感，提升短杆的挥杆流畅度；
- 延续JPX919 TOUR的优良口碑，维持一贯的利落简约的外形，同时实现优越的击球感及操控性。

CLUBS



**5KCFS35607 (DMG120)
5CKFK35607 (NSPRO950GH)**

吊牌价 ￥9,900

材料

软铁高密度锻造(本体)

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | NSPRO950GH | | NSPRO950GH | |
|-----|-------------|------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | | 长度 (INCH) | S200 | 长度 (INCH) | S/R |
| 4 | 24 | 60 | 38.25 | | 38.5 | |
| 5 | 27 | 60.5 | 37.75 | | 38 | |
| 6 | 30 | 61 | 37.25 | D1-D3 | 37.5 | D0-D2 |
| 7 | 34 | 61.5 | 36.75 | | 37 | |
| 8 | 38 | 62 | 36.25 | | 36.5 | |
| 9 | 42 | 62.5 | 35.75 | | 36 | |
| Pw | 46 | 63 | 35.25 | D2-D4 | 35.5 | D1-D3 |

SHAFT

DG120 :

NSPRO950GH :

GRIP



握把:GOLF PRIDE M31 口径M60/49g

| DG120 | | | NSPRO950GH | | |
|-------|------|----|------------|-------|----|
| 硬度 | 杆身重量 | 折点 | 硬度 | 杆身重量 | 折点 |
| S200 | 118g | 高 | S | 98g | 中 |
| | | | R | 94.5g | 中 |

*为保证每支杆的Balance, 杆重仅为参考值

JPX 921 FORGED



- 采用杆颈杆头一体式高密度锻流线锻造工艺，并首次采用钼铬钢材料，经3次精密锻造造就非凡击球感；
- 美津浓锻造铁杆史上高反弹高初速球头的代表；
- 采用HIT声音设计，在保持利落外形的同时，实现优越的击球感及操控性。

CLUBS

| |
|-----------------------------------|
| 5KCFK35708 (NSPRO950GH HT) |
| 吊牌价 ￥12,000 |
| 5KCFB35708 (Mi-1) |
| 吊牌价 ￥13,000 |

材料

钼铬钢高密度锻造 (#5-#7本体)

软铁高密度锻造 (#8-Sw本体)

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | NSPRO950GH HT | | Mi-1 Carbon | |
|-----|-------------|------------|---------------|--------|--------------|-------|
| | | | 长度 (INCH) | S/SR/R | 长度 (INCH) | SR/R |
| 5 | 24 | 60.5 | 38 | | 38 | |
| 6 | 27 | 61 | 37.5 | | 37.5 | |
| 7 | 31 | 61.5 | 37 | D0-D2 | 37 | C9-D1 |
| 8 | 35 | 62 | 36.5 | | 36.5 | |
| 9 | 40 | 62.5 | 36 | | 36 | |
| Pw | 45 | 63 | 35.5 | | 35.5 | |
| Gw | 50 | 63 | 35.25 | D1-D3 | 35.25 | D0-D2 |
| Sw | 55 | 63 | 35.25 | | 35.25 | |



SHAFT

NSPRO950GH HT:

Mi-1:

GRIP

握把:GOLF PRIDE M31 口径M60/49g

| NSPRO950GH HT | | |
|---------------|-------|----|
| 硬度 | 杆身重量 | 折点 |
| S | 98g | 中 |
| SR | 97g | 中 |
| R | 94.5g | 中 |

| Mi-1 | | |
|------|------|----|
| 硬度 | 杆身重量 | 折点 |
| SR | 60g | 中 |
| R | 55g | 中 |

*为保证每支杆的Balance, 杆重仅为参考值



- JPX系列中追求远距及高操控性的代表铁杆,实现易攻果岭的高弹道的同时,追求更远的击球距离;
- 采用钼铬钢材料及一体成型构造,实现更高反弹性能及更宽的初速区域;
- 采用HIT声音设计,在保持利落外形的同时,实现优越的击球感及操控性。

CLUBS

| |
|-----------------------------------|
| 5KCFK35908 (NSPRO950GH HT) |
| 吊牌价 ￥12,000 |
| 5KCFB35908 (Mi-1) |
| 吊牌价 ￥13,000 |

材料

钼铬钢精密铸造(本体)

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | NSPRO950GH HT | | Mi-1 Carbon | |
|-----|-------------|------------|---------------|--------|--------------|-------|
| | | | 长度 (INCH) | S/SR/R | 长度 (INCH) | SR/R |
| 5 | 22 | 60.5 | 38 | | 38 | |
| 6 | 25 | 61 | 37.5 | | 37.5 | |
| 7 | 29 | 61.5 | 37 | D0-D2 | 37 | C9-D1 |
| 8 | 34 | 62 | 36.5 | | 36.5 | |
| 9 | 39 | 62.5 | 36 | | 36 | |
| Pw | 44 | 63 | 35.5 | | 35.5 | |
| Gw | 49 | 63 | 35.25 | D1-D3 | 35.25 | D0-D2 |
| Sw | 54 | 63 | 35.25 | | 35.25 | |



SHAFT

NSPRO950GH HT:

Mi-1:

GRIP

握把:GOLF PRIDE M31 口径M60/49g

| NSPRO950GH HT | | | Mi-1 | | |
|---------------|-------|----|------|------|----|
| 硬度 | 杆身重量 | 折点 | 硬度 | 杆身重量 | 折点 |
| S | 98g | 中 | | | |
| SR | 97g | 中 | SR | 60g | 中 |
| R | 94.5g | 中 | R | 55g | 中 |

*为保证每支杆的Balance, 杆重仅为参考值

JPX 921 SEL



- JPX系列中追求远距及高操控性的代表铁杆, 实现易攻果岭的高弹道的同时, 追求更远的击球距离;
- 采用钼铬钢材料及一体成型构造, 实现更高反弹性能及更宽的初速区域;
- 采用HIT声音设计, 在保持利落外形的同时, 实现优越的击球感及操控性。

上市时间:
5月

CLUBS

5KCFK36708(NSPRO950GH)

吊牌价 ￥12,000

材料

钼铬钢精密铸造(本体)

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | NS PRO950GH | |
|-----|-------------|------------|--------------|-------|
| | | | 长度 (INCH) | S200 |
| 4 | 22 | 60 | 38.5 | D1-D3 |
| 5 | 26 | 60.5 | 38 | |
| 6 | 30 | 61 | 37.5 | |
| 7 | 34 | 61.5 | 37 | |
| 8 | 38 | 62 | 36.5 | |
| 9 | 42 | 62.5 | 36 | |
| Pw | 46 | 63 | 35.5 | |
| Gw | 51 | 63 | 35.25 | |



SHAFT

NSPRO950GH:

GRIP

握把:GOLF PRIDE M31口径M60/49g

| NS PRO950GH | | |
|-------------|-------|----|
| 硬度 | 杆身重量 | 折点 |
| S | 98g | 中 |
| SR | 97g | 中 |
| R | 94.5g | 中 |

*为保证每支杆的Balance, 杆重仅为参考值



- 球杆适合初中级球手使用；
- 高性价比的男士套杆；
- 秉承美津浓一贯的优良设计及做工，独具匠心品质；
- RV系列最新套杆。

**5KCFB17329 (碳素杆身)
5KCFS17329 (钢杆身)**

吊牌价 **¥9,800**

5KCFB17377 (碳素杆身7号铁)

吊牌价 **¥600**

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | 长度Inch (碳素) | 长度Inch (钢) | 平衡 (碳素) | 平衡 (钢) | 硬度 | |
|-----|-------------|------------|----------------|---------------|------------|-----------|----|--|
| 1W | 10.5 | 60.5 | 45.0 | R | D0-D2 | D0-D2 | R | |
| 5W | 18 | 60 | 42.5 | | | | | |
| 4U | 24 | 61 | 38.75 | | D2-D3 | D2-D3 | | |
| 5 | 25 | 61 | 38 | | | | | |
| 6 | 28 | 61.5 | 37.5 | | D0-D2 | D1-D4 | | |
| 7 | 32 | 62 | 37.0 | | | | | |
| 8 | 36 | 62.5 | 36.5 | | | | | |
| 9 | 40 | 63 | 36.0 | | | | | |
| PW | 45 | 63.5 | 35.5 | | D3-D5 | D3-D5 | | |
| SW | 56 | 63.5 | 35.25 | | | | | |
| PT | 4 | 72 | 33.5 | | | | | |

单根
7号铁杆
有售！



材料

1号木 钛合金锻造
其他 SUS630钢精密锻造等

SHAFT

MIZUNO
RV-7 CARBON:



MZ1190:



| 杆 | 杆身重量 | 扭矩 | 折点 |
|-------------|------|-----|----|
| DRIVER | 50g | 5.7 | 中 |
| WOOD(5FW) | 55g | 5.4 | |
| UTILITY(4U) | 55g | 5.4 | |
| IRON(碳素杆身) | 65g | 4.2 | |
| IRON(钢杆身) | 117g | - | |

*为保证每支杆的Balance, 杆重仅为参考值

GRIP



MIZUNO RV-7 GRIP



- 最新女士初中级轻量套杆；
- 高性价比的女士套杆；
- 秉承美津浓一贯的优良设计及做工，独具匠心品质；

| |
|--------------------------|
| 5KCFR17428 |
| 吊牌价 ￥8,800 |
| 5KCFR17477 (7号铁杆) |
| 吊牌价 ￥600 |

| NO. | LOFT (度) | LIE (度) | 长度 (Inch) | 重量平衡 | 硬度 |
|-----|-------------|------------|--------------|-------|----|
| 1W | 11.5 | 57 | 43.5 | C1-C3 | L |
| 5W | 19 | 58 | 41 | | |
| 5U | 27 | 60 | 37.5 | | |
| 6 | 30 | 62 | 36.25 | | |
| 7 | 33 | 62.5 | 35.75 | | |
| 8 | 37 | 63 | 35.25 | | |
| 9 | 41 | 63.5 | 34.75 | | |
| PW | 46 | 64 | 34.25 | | |
| SW | 56 | 64 | 34.25 | C3-C5 | |
| PT | 4 | 72 | 32 | | |

CLUBS

单根
7号铁杆
有售！



材料

1号木 钛合金锻造
其他 SUS630钢精密锻造等

SHAFT

Efil7 CARBON:

GRIP

Efil7 GRIP

| 杆 | 杆身重量 | 扭矩 | 折点 |
|-------------|------|-----|----|
| DRIVER | 47g | 7.5 | 中 |
| WOOD(5FW) | 43g | 7.5 | |
| UTILITY(5U) | 43g | 7.5 | |
| IRON | 43g | 5.2 | |

*为保证每支杆的Balance, 杆重仅为参考值



- 采用软铁材质，专利一体成形锻流线锻造制作，回馈手感极佳；
- 球头平衡稳定性极佳；
- 两种球头造型及两种颜色可选择；
- 适合挥杆路径弧形较大的球友；
- 全日制，匠人精心淬炼而生。

日本
制

CLUBS




| | |
|------------|--------------|
| LIE (度) | 长度 (INCH) |
| 70.0 | 34.0 |

5KCFP81101
5KCFP81301

吊牌价 ￥3,680

材料
本体/软铁精密锻造



适合挥杆路径弧形较大的球友



- 使用同铁杆相同硬度的软铁S25C
- 精密切割杆颈杆面一体成型构造；
 - 球头重量设计 (355g)；
 - 较深的杆面打磨设计，实现良好打感；
 - 选用重量感杆身、实现扎实的打感和稳定性；
 - 采用枪型握把良好击打感的Golf Pride Tour Tradition。

M·CRAFT6



- 采用软铁材质，专利一体成形锻造制作，回馈手感极佳；
- 三种球头造型及三种颜色可选择；
- 全日制，匠人精心淬炼而生；
- 随附配重套件，可根据自己的喜好调整头部重量。

上市时间：
5月

日本
制



| 品名 | 颜色 | 货号 | 尺寸 | 吊牌价 |
|------------|---------|------------|----|--------|
| M CRAFT #6 | BULE-IP | 5KCEP81306 | 34 | ¥3,680 |

材料
本体/软铁精密锻造

| 模型 | LOFT (度) | LIE (度) | 重量 (g) | 长度 (INCH) |
|----|-------------|------------|-----------|--------------|
| #6 | 3 | 70 | 355g | 34.0 |

| 握把 | 重量(g) |
|---------------------------|-------|
| GOLF PRIDE TOUR TRADITION | 34.0 |



CADDIE BAG



BAGS

5LJC202200

职业款高尔夫球包

| | |
|----|-------------------|
| 尺寸 | 9.5型(77cm)/約4.3kg |
|----|-------------------|

| | |
|----|-----|
| 材料 | 合成革 |
|----|-----|

吊牌价 ￥3,680



产地: 中国

5LJC172300

职业款轻量支架包

| | |
|----|-------------|
| 尺寸 | 9.5型/约2.8kg |
|----|-------------|

| | |
|----|------|
| 材料 | 合成纤维 |
|----|------|

吊牌价 ￥1,780



产地: 中国

CADDIE BAG (LIMITED)

5LXC21001

BAGS

09黑 0109白黑

| | |
|----|------|
| 尺寸 | 9.5型 |
| 材料 | 合成革 |

吊牌价 ￥3,080



产地: 中国

5LXC200001

BAGS

09黑 0901黑×白

| | |
|----|-------------|
| 尺寸 | 9.5型/约4.1kg |
| 材料 | 合成革 |

吊牌价 ￥2,980



产地: 中国

5LXC200002

BAGS

09黑 0962黑×红

| | |
|----|------------|
| 尺寸 | 9型/约3.75kg |
| 材料 | 合成革 |

吊牌价 ￥2,780



产地: 中国

5LXC200003

BAGS

09黑 0950黑×金

| | |
|----|------------|
| 尺寸 | 9型/约3.65kg |
| 材料 | 合成革 |


吊牌价 ￥2,780



产地: 中国

BAGS

CADDIE BAG



BAGS

5LJC210300

MEN'S BAGS

03银色 91黑格

尺寸 9.0型(72cm)/約2.4kg

材料 合成革/合成纤维

吊牌价 ￥1,980



产地: 中国

5LJC210100

MEN'S BAGS

0109黑白 0114蓝白红 009黑

尺寸 9.5型(77cm)/約2.8kg

材料 合成纤维(聚酯)

吊牌价 ￥1,780



产地: 中国

CADDIE BAG (LIMITED)

5LXC191001

WOMEN' S BAGS

01白 05灰

| | |
|----|-------------|
| 尺寸 | 8.5型/约4.8kg |
| 材料 | 合成纤维 |

吊牌价 ￥3,680



产地: 中国

5LJC19940

WOMEN' S BAGS

09黑 03灰色

| | |
|----|-------------|
| 尺寸 | 8.5型/约2.3KG |
| 材料 | 合成纤维 |

吊牌价 ￥1,780



产地: 中国

5LCC209200

WOMEN' S BAGS

0162白红 0167白紫 0105 白灰

| | |
|----|-------------|
| 尺寸 | 8.5型/约2.5KG |
| 材料 | 合成纤维 |

吊牌价 ￥1,580



产地: 中国

5LCC18W100

WOMEN' S BAGS

14 黑白红

| | |
|----|-------------|
| 尺寸 | 8.5型/约2.5KG |
| 材料 | 合成纤维 |

吊牌价 ￥1,580



产地: 中国

BAGS

GLOVE & BALL

5MJML011

MEN'S GLOVE

| | |
|----|-------------|
| 尺寸 | 22~26cm(男式) |
| 材料 | 羊皮 |

吊牌价 ￥260 (单手)



5MJML051

MEN'S GLOVE

| |
|-------------------|
| 01白X红 09白X黑 27黑X蓝 |
| 尺寸 22~26cm(男式) |
| 材料 合成革 |

吊牌价 ￥148 (单手)



产地: 印尼

5MAWB011

WOMEN'S GLOVE

| | |
|----|-------------|
| 尺寸 | 18-21cm(女式) |
| 材料 | 手掌羊皮 |

吊牌价 ￥218



产地: 印尼

566VDZN01

BALL

| | |
|----|------|
| 构造 | 3层球 |
| 材料 | 合成橡胶 |

吊牌价 ￥380



产地: 台湾

RB56619DZN01

BALL

| | |
|----|------|
| 构造 | 2层球 |
| 材料 | 合成橡胶 |

吊牌价 ￥220



产地: 台湾



umbrella

UMB1922

GOLF UMBRELLA 高尔夫伞

| | |
|----|------------------------------|
| 尺寸 | 85 * 8K |
| 材料 | 伞布 锦纶 伞杆/伞骨 PPR(玻璃纤维增强塑料) |

吊牌价 ￥380



内里网纱设计

产地:中国

UMB1909

GOLF UMBRELLA 高尔夫伞

| | |
|----|------------------------------|
| 尺寸 | 85 * 8K |
| 材料 | 伞布 锦纶 伞杆/伞骨 PPR(玻璃纤维增强塑料) |

吊牌价 ￥380



产地:中国



Light Style 003 Boa

MEN'S SHOES

51GM1960

01/22

零售价格 ¥1,490

尺寸 24.5~28.0 29.0(EEE)

- 单只约380g 25.5cm



轻量

BOA®

NEXLITE 006 Boa

SHOES

51GM1920 (男款) 01/35 (男款)

51GW1920 (女款) 14/25 (女款)

零售价格 ¥1,290

尺寸 24.5~28.0(男款)
22.5~24.0(女款)

- 单只约275g 25.5cm



女款



男款



男款



女款



BOA®

CLOTHES

- 耐水压 20000mm 透湿 25000mm；
- 可脱卸式袖筒、腰部及裆部可调节，贯通式口袋；
- 采用Mizuno Move-tech设计，贴合身体，易于运动；
- 部分面里采用网布设计（前袖及膝下部部分非网布）。

52MG1A01

CLOTHES

03灰 09黑 14藏青 44黄

尺寸 M L XL XXL

材料 尼龙 100%

吊牌价 ￥1,980



14藏青



09黑



03灰




44黄

CLOTHES

产地：缅甸

防水



细节



美津浓绿色环保产品铜牌



上海美津浓有限公司

地址：上海市黄浦区九江路501号207室

电话：(8621) 6329 0066

传真：(8621) 6329 2566



美津浓官方微信



美津浓官方微博